Адрес: 050061 PK, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2a/1, Тел./факс:+7(727)344-08-98, моб:+7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kzweb: www.kazstanex.kz

SLV-HS (TRIMWEX, Словения) пресс для бруса и щита



Прессы электрогидравлические предназначены для склейки бруса и мебельного щита. Станки характеризуются гибкостью, мощной станиной, простотой в эксплуатации и высокой производительностью за умеренную плату. Благодаря модульности станки могут иметь различную длину исполнения от 3 до 20 м. Станки могут дополняться ручными и пневматическими передними прижимными балками и

улучшенной панелью управления для операций с отдельными секциями.

Технические характеристики:

| The state of the s | |
|--|-------------|
| Рабочая длинна | 12000 мм |
| Рабочая высота | 1000 мм |
| Рабочая ширина | 90-200 мм |
| Габариты цилиндров, мм | Ø 100 x 120 |
| Усилие прессования | 10 кг/см2 |
| Мах. рабочее давление | 180 кг/см2 |
| Пропускная способность насоса | 10 л/мин |
| Объем | 100 л |
| Мощность | 4,5 кВт |
| Число секций | 2 шт. |
| Регулировка давления | 30–150 бар |
| Эксплуатация с ручным или электрическим гидрораспределителем | |
| Каждый прессующий и расправляющий цилиндр может отключаться отдельно | |