


Круглопильный станок с торцовочной кареткой мод. Quadro-300С



Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов и прочих пиломатериалов. Оснащен литым чугунным столом, подвижной кареткой и механизмом наклона пильного узла под углом 0-45 градусов. Применяется в столярно-строительном и мебельном производстве.



Каретка из шлифованного чугуна




Направляющая на каретке оснащена миллиметровой шкалой и флажковым упором для удобства базирования заготовок



Каретка имеет опору для стабильного горизонтального положения



Направляющая на каретке имеет возможность поворота и угловую шкалу для определения необходимого угла



Телескопическое удлинение линейки на 1700 мм для базирования длинных заготовок



Параллельный упор на основном столе изготовлен из стали с эбонитовыми накладками для уменьшения трения заготовки



Фиксация параллельного упора с помощью удобного рычага. Настройка по миллиметровой шкале с лупой



Каретка перемещается по массивной закаленной стальной направляющей диаметром 36 мм



Регулировка высоты пилы и угла наклона с помощью удобных маховиков

Техническая характеристика

Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм	100
Диаметр пилы, мм	305
Размер стола, мм	870x800
Размер торцовочной каретки, мм	350x650
Частота вращения пилы, об/мин	4300
Мощность, кВт	5,5
Масса, кг	220
Габариты, мм	1200x1000x1200